


007-Racing-Track

© 2013, made by Carrerakids, Pisten-Pfarrer



007-Racing-Track

© 2013, made by Carrerakids, Pisten-Pfarrer

2-spurige GO-Bahn "007-Racing-Track" 2013:

Strecke: „007-Racing-Track“

von Sebastian Pesch / Forum-Alias: Pisten-Pfarrer

Aufbaugröße ca. 200 x 130 cm

2-spurig

Carrera GO 1:43 analog mit Wireless-Regler (weiße Dippschalter)

Slotlängen jeweils ca. 10,60 Meter

Kann auf Spielteppich, OSB-Platte, Rasenteppich etc. aufgebaut werden

Zubehör für den Bahnaufbau können u.a. Banden und Bahndeko sein.

Die Bahn wird über einen regelbaren Trafo angetrieben

(damit haben die Kinder mehr Fahrspaß durch weniger Abflüge).

Teileliste:

01 x Anschlussgeraden

08 x Gerade 342

02 x Gerade 171

06 x Gerade 114

09 x Gerade 100

02 x Spurwechsel

16 x Kurve 2/45

04 x Kurve 3/45

04 x Steilkurve 1/45

Bemerkungen:

Der Bahn-Aufbau kommt **ohne 1/45er** bzw. **1/90er** Kurven aus, benötigt jedoch 3/45er Kurven und 171er Geraden. Die Strecke kann, in Länge und Breite, mit mehreren Geraden, beliebig vergrößert werden.

Für diese Bahn habe ich als Anschluß eine umgebaute Box „Carrera wireless für analog Bahnen“ an einer 342er-Gerade. Den Anschluß habe ich in Trafo-Nähe, anders als im Plan angegeben. Dennoch liegt der Start wie eingezeichnet auf der langen Gerade (weil ich Funkregler einsetze bin ich nicht orts- oder kabelgebunden).

Die Einbau-Position der Spurwechsel-Schienen kann an den entsprechenden Streckenteilabschnitten um ca. 2-3 Schienenteile variieren. Durch den Einbau auf den ausgewählten Strecken-Abschnitten habe ich gleiche Spurlängen.

Spur 1 rot: 10,60 m

Spur 2 blau: 10,60 m